


Makita[®]
PROFESSIONALS AT WORK



Green 01/01 - 31/12/2021
News

De Makita-accu, ook in uw tuin natuurlijk!



Makita[®]
PROFESSIONALS AT WORK

* Deze modellen zijn niet compatibel met de draagbare accupacks (PDC1200, PDC01). Alleen kettingzagen met achterhandgreep zijn compatibel.


Onverslaanbare laadtijden

Hoe ziet het ideale accuplatform eruit? Je wil krachtige accu's die je voor verscheidene toepassingen kan gebruiken en bijgevolg op een groot assortiment machines kan aansluiten. Belangrijk daarbij is de snelheid waarmee batterijen opgeladen worden. Net daarin excelleert de Makita-laadtechnologie! Onze accu's laden snel op zodat je er continu gebruik van kan maken en er geen kostbare tijd verloren gaat.


Geoptimaliseerde laadtechnologie

Een chip in de accu communiceert met de processor om te laden bij een optimale spanning, stroom en temperatuur. Zo wordt de accu optimaal geladen en indien nodig gekoeld. Het resultaat: uitmuntende laadtijden en een lange levensduur van de accu's!

Met optimalisatie



Zonder optimalisatie



3.0Ah
Li-ion

22 minuten

3,0 Ah
BL1830B

SNELSTE
LAADTIJD



4.0Ah
Li-ion

36 minuten

4,0 Ah
BL1840B



5.0Ah
Li-ion

45 minuten

5,0 Ah
BL1850B



6.0Ah
Li-ion

55 minuten

6,0 Ah
BL1860B

LANGSTE
WERKDUUR



Draagbaar Accupack

PDC01 / PDC1200

Maximale autonomie, comfort en bewegingsvrijheid.

Draagbaar accupack PDC01

Voeding met één tot 4 LXT-accu's
Energiecapaciteit tot 432 Wh*

* met 4x BL1860



40Vmax
18 V x 2
18 V



IPX4



Maximale flexibiliteit

De PDC01 kan tot 4 LXT-batterijen bevatten. De batterijen worden geladen met de standaard batterijladers.



Controlepaneel

Aan-uitknop met auto-off functie en aanduiding van de batterijlading voor elk van de vier batterijen.



Powerbank

Door de batterijunit los te klikken van het harnas bekomt men een compacte unit om stationair te gebruiken, bijvoorbeeld in combinatie met een accuboorhamer.



Comfortabel

Comfortabel en aanpasbaar harnas met zuivere geleiding van de stroomkabel.



Rechtstreekse montage van PDC01 / PDC1200 op LM001G



Veiligheidskoppeling

Bij een te grote trekkracht tussen het gereedschap en het accupack zal de koppeling uit elkaar schuiven.

Adapter:
ref. 191N62-4



Adapter:
ref. 191J51-5



Adapter:
ref. 191J50-7



Niet alleen voor gebruik met machines met directe aansluiting
Ook standaard machines die werken met 40Vmax, 2 x 18 V of 18 V accu's kunnen op het accupack aangesloten worden middels de juiste adapter.

Draagbaar accupack

PDC01



PDC1200



Directe aansluiting

Blazer
UB001C

Grasmaaier
LM001G

Grastimmer
UR101C

Adapters

* Compatibel met 18 V LXT-producten

Compatibel met 18 V x 2 LXT-producten

Compatibel met 40 V XGT-producten

* Enkel PDC01

	191A59-5	191C50-5	BEAPDC1200A01
Bijgeleverde accu's	-	4 x accu 5,0 Ah	Geïntegreerd
Lader	-	DC18RD	DC4001
Totale accuenergie		432 Wh*	1200 Wh
Capaciteit		24 / 12 Ah*	33,5 Ah
Nettogewicht		4,4 kg	-
Gewicht met accu's en harnas		7,0 kg	10,4 kg
Meegeleverde adapters		191J50-7 / 191J51-5	191J51-5
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

* 4 x 6,0 Ah accu



VOORDELEN ACCUGEBRUIK



MINDER LAWAAI



GEEN UITLAATGASSEN



GEMAKKELIJK TE STARTEN



MINDER ONDERHOUD



GEEN
BENZINEMENGSELS

CXT

12Vmax

ACCU BL1021B 12Vmax
197396-9



ACCU BL1041B 12Vmax
197406-2



POWERPACK 12Vmax 2,0 Ah
197658-5



POWERPACK 12Vmax 4,0 Ah
197641-2



OPLADER DC10SB
197363-4

Snellader voor CXT
12Vmax schuifaccu's.



LXT

18 V / 18 V+18 V=>36 V

POWERPACK CXT / LXT
199026-8



POWERPACK 2 x 18 V 5,0 Ah
197629-2



POWERPACK 4 x 18 V 5,0 Ah
197626-8



OPLADER DC18RE
198720-9

Snellader voor zowel
CXT als LXT Li-ion accu's.



DUBBELLADER DC18RD
196933-6

Duo snellader voor LXT schuifaccu's.



2 accu's BL1850B
opladen in 45 minuten

ACCU BL1850B
5,0 AH 197280-8



ACCU BL1860
8,6,0 AH 197422-4



POWERPACK 2 x 18 V 6,0 Ah
198077-8



POWERPACK 4 x 18 V 6,0 Ah
198091-4



POWERPACK 18 V 2 x 6,0 Ah
198116-4



OPLADER DC18RC
195584-2

Snellader voor Li-ion en Ni-MH
schuifaccu's van 9,6 t/m 18 V.



XGT

40Vmax

ACCU BL4025
191B36-3



ACCU BL4040
191B26-6



POWERPACK XGT 2,5 Ah
191J81-6



POWERPACK XGT 4,0 Ah
191J97-1



SNELLADER DC40RA
191E07-8



DLM382Z / DLM382PT2 / DLM432Z / DLM432PT2

ACCU GRASMAAIERS

TOT 600 m²

DLM382PT2

DLM432PT2

XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
 DLM382
 DLM432
PROMO
 GRATIS 191D46-2
 (mulching plug)
 bij DLM382PT2
 & DLM432PT2

18V + 18V → 36V

	DLM382Z	DLM382PT2	DLM432Z	DLM432PT2
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	-	2 x accu 5,0 Ah	-	2 x accu 5,0 Ah
Maaibreedte	38 cm	38 cm	43 cm	43 cm
Chassis	Polypropyleen	Polypropyleen	Polypropyleen	Polypropyleen
Inhoud opvangbak	40 l	40 l	50 l	50 l
Mulching	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Gewicht	13,5 kg	13,5 kg	14,3 kg	14,3 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

DLM460Z / DLM460PT2 / DLM462Z / DLM462PT4

ACCU GRASMAAIERS

TOT 800 m²Handige indicatie
van volume in
grasopvangbak**SOFT
NO LOAD****PROMO**

DUR192LZ

Grastrimmer 18 V

BL
MOTOR**XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V + 18V → 36V

NIEUW

	DLM460Z	DLM460PT2	DLM462Z	DLM462PT4
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	-	2 x accu 5,0 Ah	-	4 x accu 5,0 Ah
Maaibreedte	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Chassis	Staal	Staal	Staal	Staal
Zelftrekkend	-	-	✓	✓
Inhoud opvangbak	60 l	60 l	60 l	60 l
Mulching	✓	✓	✓	✓
Gewicht	25,3 kg	25,3 kg	36 kg	36 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

DLM532Z / DLM533Z

ACCU GRASMAAIERS

TOT 2300 m²**DLM533Z**EXTRA ROBUUST
ALUMINIUM CHASSIS
MET STAAL BUMPER

DLM532Z



DLM533Z

18V + 18V → 36V

BL
MOTOR**XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**SOFT
NO LOAD****PROMO**

198077-8



Powerpack 5,0 Ah

	DLM532Z	DLM533Z
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	0	0
Maaibreedte	53 cm	53 cm
Chassis	Staal	Aluminium
Zelftrekkend	✓	✓
Inhoud opvangbak	70 l	70 l
Mulching	✓	✓
Gewicht	39,1 kg	43,9 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

LM001CZGRASMAAIER MET RECHTSTREEKSE VOEDING
VIA ACCUPACK**3 INSTELLINGEN :**

- STANDAARD
- SOFT NO LOAD
- STILLE WERKING



LM001C

LM001C MET MONTAGE VAN PDC01 / PDC1200
(Draagbaar accupack niet inbegrepen)ENERGIEZUINIG MESONTWERP
(onderkant toestel)**NIEUW****LM001CZ**

Platform	draagbaar accupack	
Maaibreedte	53 cm	
Maihoogte	20 - 100 mm	
Inhoud opvangbak	70 l	
Mulching	✓	
Zelftrekkend	✓	
Chassis	Staal	
Aanbevolen oppervlakte	2300 - 5700 m ²	
Gewicht	41,9 kg	
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ELM3320 / ELM3720 / ELM4620 / ELM4621

ELEKTRISCHE GRASMAAIERS



ELM3320



ELM4620

	ELM3320	ELM3720	ELM4620	ELM4621
Vermogen	1200 W	1400 W	1800 W	1800 W
Maaibreedte	33 cm	37 cm	46 cm	46 cm
Maihoogte	3 pos. 20 - 55 mm	3 pos. 20 - 55 mm	8 pos. 20 - 75 mm	8 pos. 20 - 75 mm
Inhoud opvangbak	30 l	40 l	60 l	60 l
Mulching	-	-	Plug	Plug
Zelftrekkend	-	-	-	✓
Chassis	Polypropyleen	Polypropyleen	Staal	Staal
Aanbevolen oppervlakte	400 m ²	500 m ²	800 m ²	1000 m ²
Gewicht	13 kg	15 kg	29,5 kg	32,5 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

PLM4120N / PLM4620N2 / PLM4621N2 / PLM5113N2 / PLM5600N2 / PLM4816 / PLM5114 / PLM5115

BENZINE GRASMAAIERS



PLM5600N2



PLM4620N2



PLM4620N2

	PLM4120N	PLM4620N2	PLM4621N2	PLM5113N2	PLM5600N2	PLM4816	PLM5114	PLM5115
Max. toerental onbelast	2600 t.p.m.	2600 t.p.m.	2600 t.p.m.	2600 t.p.m.	2600 t.p.m.	2900 t.p.m.	2800 t.p.m.	2900 t.p.m.
Maaibreedte	41 cm	46 cm	46 cm	51 cm	56 cm	48 cm	51 cm	51 cm
Motor	Briggs & Stratton 500	Briggs & Stratton 625E	Briggs & Stratton 650 EXI ReadyStart	Briggs & Stratton 675 EXI ReadyStart	Briggs & Stratton 675 EXI ReadyStart	Honda GCV 160 Autochoke	B&S 750 DOV ReadyStart	Honda GCV 190 Autochoke
Cilinderinhoud	150 cc	150 cc	163 cc	163 cc	163 cc	160 cc	161 cc	187 cc
Inhoud opvangbak	50 l	60 l	60 l	65 l	70 l	70 l	70 l	70 l
Mulching	Plug	Plug	Plug	Plug	Plug	Plug	Plug	Plug
Zelftrekkend	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chassis	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Aanbevolen oppervlakte	1000 m²	1200 m²	1400 m²	2000 m²	2200 m²	2000 m²	2200 m²	2400 m²
Gewicht	27,4 kg	29,1 kg	33,8 kg	37,7 kg	39,8 kg	41,8 kg	39,8 kg	43,2 kg
Prijs in €	excl. btw							
	incl. btw							

PLM5121N2

BENZINE MULCHING GRASMAAIER


PLM5121N2

Max. toerental onbelast	2600 t.p.m.
Maaibreedte	51 cm
Motor	Briggs & Stratton 675 EXI ReadyStart
Cilinderinhoud	163 cc
Inhoud opvangbak	-
Zelftrekkend	✓
Chassis	Staal
Aanbevolen oppervlakte	2200 m²
Gewicht	31,7 kg


Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



PLM5600

Accu grondboor DDG460

Snoerloos, efficiënt en krachtig




Licht
7,3 - 8,2 kg

Max. koppel
136 Nm

ADT Automatic torque drive technology

Bij extreme belasting wordt het toerental elektronisch aangepast voor een optimaal evenwicht tussen prestaties en energieverbruik.



Adapters (Standaard meegeleverd)



Accessoires (Optioneel)

Grondboren

Lengte: 800 mm

Verlengstuk

Ref.
E-07325

540
mm

Exd.
Ind.

Ø100
mm

Ref.
E-07294
Exd.
Ind.

Ø150
mm

Ref.
E-07303
Exd.
Ind.

Ø200
mm

Ref.
E-07319
Exd.
Ind.

Borgpen
Ref. E-07331



NIEUW

DDG460ZX7 DDG460T2X7

Platform	LXT 2 x 18 V
Max. boorcapaciteit	200 mm
Max. koppel	136 Nm
Gewicht	7,3 - 8,2 kg
Bijgeleverde accu's	- 2 x BL1850B
Bijgeleverde lader	- DC18RD
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

LXT

18v + 18v

36v

ADT

**BL
MOTOR**

XPT

DUH501Z / DUH501RTE / DUH601Z / DUH601PTE / DUH751Z / DUH751PTE / DUH754SZ

ACCU HEGGENSCHAREN 18 V



PROMO


GRATIS ACCU 6,0 Ah
bij DUH601PTE
na online registratie

	DUH501Z	DUH601Z	DUH751Z	DUH501RTE	DUH601PTE	DUH751PTE	DUH754SZ
Bijgeleverde accu's	0	0	0	2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah	0
Lader	-	-	-	1 x DC18RC	1 x DC18RD	1 x DC18RD	-
Snijlengte	50 cm	60 cm	75 cm	50 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Mes	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Enkelzijdig
Gewicht	3,7 kg	3,8 kg	4,0 kg	3,7 kg	3,8 kg	4,0 kg	4,1 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						

INNOVATIEVE TECHNOLOGIE

Klassieke geometrie

De klassieke modellen 502, 602 en 752 zijn uitgerust met hoogwaardige dubbelzijdig geslepen messen met Klassieke geometrie.



Kantelbaar handvat 90° links en rechts voor het comfortabel werken in alle posities.

Nieuwe innovatieve geometrie

De innovatieve modellen 501, 601 en 751 zijn uitgerust met dubbelzijdig geslepen messen met een nieuwe, innovatieve tandengeometrie hetgeen een nog beter snijresultaat oplevert. Het boven- en ondermes raken ook enkel op de tippen, waardoor er minder wrijving is, dus minder energieverlies en bijgevolg een merklijk grotere batterijautonomie.



DUH502,602,752

3 snelheden

Veiligheidsschakelaar



Aanduiding modus

Omkeerfunctie voor het gemakkelijk verwijderen van vuil of een geblokkeerde tak.

DUH501, 601, 751

DUH502Z / DUH502RT / DUH602Z / DUH602RT / DUH752Z / DUH752RT

ACCU HEGGENSCHAREN 18 V



DUH502RT



		NIEUW		NIEUW		NIEUW	
		DUH502Z	DUH502RT	DUH602Z	DUH602RT	DUH752Z	DUH752RT
Bijgeleverde accu's		-	1 x accu 5,0 Ah	-	1 x accu 5,0 Ah	-	1 x accu 5,0 Ah
Lader		-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RC
Snijlengte		50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Gewicht		3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						

DUH483Z / DUH483RFE / DUH523Z / DUH523RFE / DUH551Z / DUH651Z

ACCU HEGGENSCHAREN

PROMO

GRATIS ACCU 6,0 Ah
bij DUH551Z & DUH651Z
na online registratie



	DUH483Z	DUH523Z	DUH483RFE	DUH523RFE	DUH551Z	DUH651Z
Spanning	18V	18V	18V	18V	2 x 18V	2 x 18V
Bijgeleverde accu's	-	-	2 x accu 3,0 Ah	2 x accu 3,0 Ah	-	-
Snijlengte	48 cm	52 cm	48 cm	52 cm	55 cm	65 cm
Maximale takdikte	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	18 mm	18 mm
Gewicht	3,1 kg	3,2 kg	3,1 kg	3,2 kg	4,1 kg	4,2 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

DUM604ZX / DUM604RFE / DUM111SYX / DUM600DSAEX

ACCU GRAS- EN HEGGENSCHAREN 12Vmax / 18 V



NIEUW

OPTIONEEL
Verlengsteel
198516-8

Excl. btw



	UM600DSAEX	DUM111SYX	DUM604ZX	DUM604RFE
Spanning	10,8 V	18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x accu 2,0 Ah	1 x accu 1,5 Ah	-	2 x accu 3,0 Ah
Lader	DC10SB	DC18SD	-	DC18RC
Snijlengte heggenschaar	20 cm	20 cm	20 cm	DUM111SYX: DC18SD
Snijbreedte grasschaar	16 cm	11 cm	16 cm	UM600DSAEX: DC10SB
Geleverd met	Grasschaar + Heggenschaar	Grasschaar + Heggenschaar	Grasschaar + Heggenschaar	Grasschaar + Heggenschaar
Gewicht	1,2 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

DUN461WZ / DUN 461WST / DUN500WZ

ACCU STOKHEGGENSCHAAR

PROMO

GRATIS ACCU 5,0 Ah
bij DUN500WZ

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V
LITHIUM-ION



DUN500WZ

- Instelbaar in 6 hoeken
- Dubbele greep voor extra comfort
- Innovatieve tandengeometrie



NIEUW

DUN461WST

DUN500WZ

	DUN461WZ	DUN461WST	DUN500WZ
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 5,0 Ah	-
Lader	-	DC18SD	-
Snijlengte	46 cm	46 cm	50 cm
Maximale takdikte	18 mm	18 mm	23,5 mm
Totale lengte	184 - 250 cm	184 - 250 cm	205 cm
Gewicht	3,4 kg	3,4 kg	4,5 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

DUN461

- Klassieke mesgeometrie
- Telescopische steel

EN4950H / EN4951SH

BENZINE STOKHEGGENSCHAREN



		EN4950H	EN4951SH
4-takt		✓	
Cilinderinhoud		25,4 cc	
Vermogen		1,1 pk / 0,77 kW	
Snijlengte		49 cm	
Totale lengte		255 cm	205 cm
Gewicht		7,2 kg	6,6 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

EH5000W / EH6000W / EH7500W / EH7500SX

BENZINE HEGGENSCHAREN



		EH5000W	EH6000W	EH7500W	EH7500SX
2-takt		✓	✓	✓	✓
Cilinderinhoud		22,2 cc	22,2 cc	22,2 cc	22,2 cc
Vermogen		1,0 pk / 0,7 kW	1,0 pk / 0,7 kW	1,0 pk / 0,7 kW	1,0 pk / 0,7 kW
Snijlengte		48 cm	59 cm	73 cm	75 cm
Gewicht		4,8 kg	5,0 kg	5,2 kg	4,7 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

UH4861 / UH5261 / UH4570 / UH5570 / UH6570 / UH5580 / UH6580 / UH7580

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAREN



		UH4861	UH5261	UH4570	UH5570	UH6570	UH5580	UH6580	UH7580
Vermogen		400 W	400 W	550 W	550 W	550 W	670 W	670 W	670 W
Snijlengte		48 cm	52 cm	45 cm	55 cm	65 cm	55 cm	65 cm	75 cm
Gewicht		3,0 kg	3,0 kg	3,6 kg	3,7 kg	3,8 kg	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg
Prijs in €	excl. btw								
	incl. btw								

US053DZ / DUS054Z

ACCU COMPACTE SPROEIER

UITSCHUIFBARE SPUITLANS: 0,5 – 0,7 m

US054

- Schoudergedragen model met een 5 l tank
- De twee spuitmondten zijn afzonderlijk te activeren voor smal of breed sproeien.



	US053DZ	DUS054Z
Spanning	12 Vmax	18 V
Tankinhoud	5 l	5 l
Debiet	0,2 l/min	0,2 l/min
Druk	1,5 bar	1,5 bar
Afmetingen	340 x 183 x 360 mm	340 x 183 x 360 mm
Gewicht	2,1 kg	2,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

PM7651H

BENZINE RUGGEDRAGEN VERNEVELAAR



PM7651H

4-takt	✓
Cilinderinhoud	75,6 cc
Vermogen	3,7 pk / 2,7 kW
Horizontale sproeiafstand	16 m
Gewicht	14,1 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw



EW1050HX / EW1060HX

BENZINE SPROEIWATERPOMPEN



EW1060HX

	EW1050HX	EW1060HX
4-takt	✓	✓
Cilinderinhoud	24,5 cc	33,5 cc
Vermogen	1,0 pk / 0,71 kW	1,5 pk / 1,07 kW
Max. aanzuighoogte	8 m	8 m
Max. opvoerhoogte	35 m	35 m
Max. debiet	110 l/min	130 l/min
Gewicht	5,8 kg	7,3 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

EW2050H / EW3050H

BENZINE WATERPOMPEN



EW3050H

	EW2050H	EW3050H
4-takt	✓	✓
Cilinderinhoud	169 cc	169 cc
Max. aanzuighoogte	8 m	8 m
Max. opvoerhoogte	23 m	23 m
Vervuld water	-	-
Max. debiet	520 l/min	1000 l/min
Gewicht	24,9 kg	26,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

PF0800 / PF1100

DOMPELPOMPEN VOOR ZUIVER WATER



PF0800

PF1010

PF1100

PF1110

	PF0800	PF1010	PF1100	PF1110
Vermogen	800 W	1100 W	1100 W	1100 W
Max. debiet	220 l/min	240 l/min	250 l/min	250 l/min
Max. opvoerhoogte	9 m	10 m	9 m	10 m
Gewicht	6,1 kg	6,6 kg	6,7 kg	7,0 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

PF1010 / PF1110

DOMPELPOMPEN VOOR VUIL WATER

HW1200 / HW1300 / HW131 / HW151

ELEKTRISCHE HOGEDRUKREINIGERS



HW1300



HW151



HW131



Promo
197864-2 bij HW1200 & HW1300



	HW1200	HW1300	HW131	HW151
Vermogen	1800 W	1800 W	2200 W	2500 W
Max. druk	120 bar	130 bar	130 bar	150 bar
Max. debiet	420 l/h	420 l/h	500 l/h	500 l/h
Haspel	10 m	10 m	15 m	10 m
Gewicht	11,0 kg	12,7 kg	33 kg	26,9 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

OPTIONELE ACCESSOIRES

Omschrijving		Referentie	DHW080ZK	HW1200	HW1300	HW131	HW151	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
Terrasreiniger		197864-2	✓	✓	✓				
Twister kit (grote oppervlakten)		41849				✓	✓		
Afvoerbuisleinigers (rioolrat)		P-66503 (lengte 8 m)				✓	✓		
		197837-5 (lengte 10 m)	✓	✓	✓				
		197840-6 (lengte 15 m)	✓	✓	✓				
		P-72512 (lengte 16 m)				✓	✓		
Gebogen lans		198909-9	✓	✓	✓				
Aanzuigset		197873-1	✓	✓	✓				

Accu hogedrukreiniger DHW080

Geen netstroom of
vaste wateraansluiting nodig.

Capaciteit
watertank
50 l

Werkdruk
30/55 bar

Debiet
4,0/5,5 l/min

Eenvoudig te transporteren
Voor transport kan de machine
in de tank geplaatst worden.


Geen stroomkabel



Kan niet alleen aangesloten
worden op een kraan, maar
kan ook water opzuigen uit het
eigen reservoir of een extern
reservoir.



2 vermogenstanden
laag/hoog



Multifunctionele opbergbox
De opbergbox dient tevens
als waterreservoir.



Opbergbox
127104-4

Compatibel

Er is een breed assortiment
aan hulpstukken beschikbaar,
ze zijn ook compatibel met de
HW1200 / HW1300.


NIEUW
DHW080ZK

Spanning	2 x 18 V	
Bijgeleverde accu's	-	
Lader	-	
Werkdruk (laag/hoog)	30/55 bar	
Debiet (laag/hoog)	4,0/5,5 l/min	
Inhoud watertank	50 l	
Gewicht	7,1-7,7 kg	
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

18V + 18V → 36V

BL
MOTOR

MAAIDRAAD VOOR DRAADKOPPEN



Referentie	Ø (mm)	L (m)	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
RONDE MAAIDRAAD				
369224618	1,6	15		
369224600	2,0	15		
369224601	2,0	126		
RONDE MAAIDRAAD SEMI-PRO				
369224602	2,4	15		
369224603	2,4	87		
VIERKANTE MAAIDRAAD SEMI-PRO				
369224606	2,4	15		
369224607	2,4	69		
RONDE MAAIDRAAD PRO				
369224609	3,0	15		
E-02842	3,0	56		
VIERKANTE MAAIDRAAD PRO				
369224613	3,0	15		
369224614	3,0	44		
FLUISTERMAAIDRAAD PRO				
369224660	2,0	15		
369224670	2,4	15		
369224072	2,4	120		
369224674	3,0	15		
369224073	3,0	70		
KLAVERBLADVORMIGE MAAIDRAAD				
E-01731	1,65	15		
E-01747	1,65	30		
E-01753	1,65	445		
E-01769	2	15		
E-01775	2	30		
E-01781	2	310		
E-01797	2,4	15		
E-01806	2,4	30		
E-01812	2,4	225		
E-01828	2,7	15		
E-01834	2,7	30		
E-01840	2,7	180		

MOTOR- EN KETTINGOLIE

Referentie		Inhoud (l)	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
BIOLOGISCH AFBREEKBARE KETTINGOLIE				
980008610		1,0		
980008611		5,0		
KETTINGOLIE				
988002656		1,0		
988002658		5,0		
2-TAKT MOTOROLIE				
980008606		0,1		
980008607		1,0		
4-TAKT MOTOROLIE				
980508620		0,6		

UNIVERSELE KUNSTSTOF MAAIKOP 255 mm

Incl. ADAPTERS M8 x 1,25R / M8 x 1,25L / M10 x 1,25L



Referentie	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
198383-1		
SET VERVANGBLAADJES (12 st)		
198426-9		

SNIJBLADEN VOOR BOSMAAIERS

Referentie		Diameter (mm)	Dikte (mm)	Asgat (mm)	Aantal tanden	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
195298-3		230	3,0	25,4	3		
195300-2		305	3,0	25,4	3		
B-14118		230	1,8	25,4	4		
B-14124		255	2,0	25,4	4		



EASY FILL DRAADKOP

REFERENTIE	OPNAME	DRAADKOP PAST OP	Ø dia (mm)	L (m)	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
191D91-7	M8x1.25LH	DUR182	2	4		
191D92-5	M8x1.25RH	DUR189, DUR364	2	4		
191D89-4	M10x1.25LH	DUR190, DUR368, DUR369, UR101	2	4		
191D90-9	M10x1.25LH	DUR369, DUR192, UR101	2,4	3		
191D93-3	M10x1.25LH	EBH341, EM4351, RBC413	2,4	4		



- Snel en praktisch: geen demontage van de draadkop nodig om te vullen.
- Bump & Feed draadkop: tik de draadkop op de grond om de draad te verlengen.
- Stille werking met de energiezuinige klaverbladvormige maaidraad.

UR100DSAEX / UR100DSMEX

ACCU GRASTRIMMER 12Vmax



OPTIONEEL
DRAADKOP
198854-8

PRIJS:
Excl. btw

UR100DSAEX

UR100DSAEX UR100DSMEX

Bijgeleverde accu's	2 x accu 2,0 Ah	2 x accu 4,0 Ah
Lader	DC10SB	DC10SB
Handgreepvorm	D	D
Gewicht	2,34 kg	2,34 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUR181RFE / DUR181Z

ACCU GRASTRIMMER 18 V



Go Green

DUR181RFE

DUR181Z DUR181RFE

Bijgeleverde accu's	-	2 x accu 3,0 Ah
Lader	-	DC18RC
Handgreepvorm		D
Gewicht		2,9 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUR182UZ / DUR182URME / DUR191LZX3 / DUR190LZX3 / DUR190LRT3 / DUR192LST / DUR189Z / DUR189RFE

ACCU GRASTRIMMERS 18 V

ERGONOMISCHE
SCHACHT
(DUR189)

DEMONTEERBARE
SCHACHT VOOR
TRANSPORT
(DUR191)

RECHTE
SCHACHT
(DUR190,
DUR182)

DUR189Z

DUR190LZX3

NIEUW

NIEUW

PROMO

GRATIS ACCU 6,0 Ah
bij DUR182UZ &
DUR182URME
na online registratie



	DUR182UZ	DUR182URME	DUR191LZX3	DUR190LZX3	DUR190LRT3	DUR192LST	DUR189Z	DUR189RFE
Bijgeleverde accu's	-	2 x accu 4,0 Ah	-	-	2 x accu 5,0 Ah	1 x accu 5,0 Ah	-	2 x accu 3,0 Ah
Lader	-	DC18RC	-	-	DC18RC	DC18SD	-	DC18RC
Snelheden	2	2	3	3	3	2	3	3
ADT	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
AFT	-	-	✓	✓	✓	-	-	-
Handgreepvorm	U	U	D	D	D	L	D	D
Gewicht	3,40 kg	3,40 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,4 kg	3,4 kg	3,4 kg
Prijs in €	excl. btw							
	incl. btw							

Promo

DUR184Z
bij DUR189RFE

Brushless motor voor superieure prestaties

Uiterst efficiënt

Een brushless motor heeft geen koolborstels, waardoor er minder wrijving is en dus minder energieverlies. Daardoor kan er duidelijk meer werk met één batterijlading verricht worden.



Betrouwbaar

De machine warmt minder op, waardoor een langdurige werking onder hoge belasting mogelijk is. Een BL- motor is bovendien zeer robuust en uiterst betrouwbaar.

BL
MOTOR

Automatic torque drive technology

Bij extreme belasting wordt het toerental elektronisch aangepast voor een optimaal evenwicht tussen prestaties en energieverbruik.

ADT

Active Feedback Sensing Technology

Het AFT-circuit schakelt de motor onmiddellijk uit wanneer het maaiblad bruusk blokkeert. Dat verhoogt de veiligheid en voorkomt beschadigingen aan het toestel of de omgeving.

AFT


DUR364LZ / DUR368AZ / DUR369AZ

ACCU BOSMAAIERS 2 x 18 V

Geleverd zonder
batterijen of lader

PROMO

GRATIS ACCU 6,0 Ah
na online registratie

BL
MOTOR
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V + 18V → 36V

	DUR364LZ	DUR368AZ	DUR369AZ
Max. toerental onbelast	6500 t.p.m.	6500 t.p.m.	7000 t.p.m.
Snelheden	2	3	3
Handgreepvorm	D	asymmetrisch	asymmetrisch
ADT	-	✓	✓
AFT	-	✓	✓
Gewicht	3,2 kg	4,2 kg	6,0 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

UR101CZ / UR101CPT4J

BOSMAAIER MET DIRECTE AANSLUITING OP ACCUPACK

BL
MOTOR
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


Enkel aansluitbaar
op draagbaar accupack

	UR101CZ	UR101CPT4J
Max. toerental onbelast	7000 t.p.m.	7000 t.p.m.
Snelheden	3	3
ADT	✓	✓
AFT	✓	✓
Handgreepvorm	asymmetrisch	asymmetrisch
Bijgeleverde accu's	0	4 x accu 5,0 Ah
Lader	-	DC18RD
PDC01 inclusief	-	✓
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

UR3000 / UR3501

ELEKTRISCHE GRASTRIMMERS



		UR3000	UR3501
Vermogen		450 W	1000 W
Handgreepvorm		D	D
Gewicht		2,6 kg	4,1 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ER2600L / ER2650LH


BENZINE GRASTRIMMERS



		ER2600L	ER2650LH
Motor		2-takt	4-takt
Cilinderinhoud		25,7 cc	25,4 cc
Vermogen		1,1 pk / 0,8 kW	1,05 pk / 0,77 kW
Handgreepvorm		D	D
Gewicht		4,5 kg	4,8 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

EM2600U / EM2600L

BENZINE BOSMAAIER



		EM2600U	EM2600L
2-takt		✓	✓
Cilinderinhoud			25,7 cc
Vermogen			1,6 pk / 0,83 kW
Handgreepvorm		U	D
Gewicht			5,0 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

EM2653LH / EM2651UHX1 / EBH341UX2 / EM4351UH / EM4350RH

BENZINE BOSMAAIERS



		EM2653LH	EM2651UHX1	EBH341UX2	EM4351UH	EM4350RH
4-takt		✓	✓	✓	✓	✓
Cilinderinhoud		25,4 cc	25,4 cc	33,5 cc	43 cc	43,0 cc
Vermogen		1,1 pk / 0,77 kW	1,05 pk / 0,77 kW	1,45 pk / 1,07 kW	2,0 pk / 1,5 kW	2,0 pk / 1,5 kW
Handgreepvorm		D	U	U	U	D
Gewicht		5,2 kg	5,6 kg	7,1 kg	8,6 kg	12,0 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

EX2650LH / EX2650LHM1

BENZINE COMBISYSTEEM



EX2650LH

met bosmaaier opzetstuk

EM401MP
Ø 300 mm



EX2650LHM1 = EX2650LH + EM401MP

	EX2650LH	EX2650LHM1
4-takt	✓	✓
Cilinderinhoud	25,4 cc	25,4 cc
Vermogen	1,05 pk / 0,77 kW	1,05 pk / 0,77 kW
Handgreepvorm	D	D
Gewicht	4,6 kg	6,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

COMBISYSTEEM OPZETSTUKKEN

Artikel	Referentie	Ø (mm)	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
BOSMAAIER (Niet geschikt voor DUX18)				
EM404MP	198768-1	450 mm		
EM401MP	195888-2	300 mm		
EM400MP	195648-2	420 mm		
EM406MP	198779-6	420 mm		
GRASTRIMMER				
ER400MP	195522-4	410 mm		
SNOEIKETTINGZAAG				
EY401MP	199927-0			
STOKHEGGENSCHAAR				
EN401MP	196256-2			
GRONDFREES				
KR400MP	199181-6			
BOORDENSNIJDER				
EE400MP	196752-0			
VERLENGSTUK				
LE400MP	191E24-8			
ROLVEGER				
SW400MP	199339-7			
ROLBORSTEL				
BR400MP	199318-5			
BLAZER (ENKEL VOOR EX2650)				
UB400MP	191F65-0			



EE400MP



KR400MP



EY401MP



EN401MP




EM400MP



ER400MP



SW400MP



BR400MP



UB400MP

UB400MP
Lengte: 810 mm
Blaaskracht: 13,1 N
Gewicht: 1,7 kg

Multifunctioneel en krachtig

Accu combisysteem

UX01G / DUX60 / DUX18

UX01G



DUX60



DUX18



Max.
geleverd vermogen
1,0 kW

Max.
geleverd vermogen
0,6 kW

Max.
geleverd vermogen
0,47 kW

Bedieningspaneel

indicatie modus

Aan-uitschakelaar en
instelling toerental
(Hoog/Medium/Laag)

Reverse mode
(niet voor DUX18)



Active Feedback sensing Technology

Deze technologie schakelt de motor onmiddellijk uit wanneer het gereedschap plots blokkeert. Dat verhoogt de veiligheid enorm.



Extreme Protection Technology en WetGuard

Dankzij de extra bescherming tegen vocht en stof kan er ook veilig gewerkt worden in slechte weersomstandigheden.



Brushless motor met hoog vermogen

De brushless motor kan sterk belast worden en werkt zeer efficiënt waardoor de autonomie van de batterij vergroot wordt.



Snelwisselsysteem

Het snelwisselsysteem met hendel laat toe accessoires snel en gemakkelijk te verwisselen.




Varioschakelaar

Veiligheidsschakelaar met traploze regeling van de snelheid.



Compact

Omdat de motor en de opzetstukken gescheiden zijn, kan het gereedschap gemakkelijk getransporteerd en opgeborgen worden. De transportzak is in optie leverbaar.



Maximale autonomie door de combinatie met een draagbaar accupack

Alle versies van de DUX60 nemen deel aan de actie 'gratis accu BL1860B na online registratie'.



NIEUW

UX01GZ UX01GZ01

Platform	XGT 40Vmax	
Max. afgegeven vermogen	1000 W	
Toerental onbelast	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹	
Bijgeleverde accessoires	-	EM404MP
Bijgeleverde accu's / laders	-	-
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

NIEUW

	DUX18Z	DUX18Z1	DUX60Z	DUX60ZN1	DUX60ZM4	DUX60ZX8
Platform	LXT 18 V		LXT 2 x 18 V			
Max. afgegeven vermogen	470 W		600 W			
Toerental onbelast	0 - 6800 / 0 - 9700 min ⁻¹		0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹			
Bijgeleverde accessoires	- EM408MP		-	EM401MP	EM404MP	EM404MP + EM401MP
Bijgeleverde accu's / laders	-		-	-	-	-
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

BL
MOTOR

AFT

XPT

WG
WET GUARD

DUB184Z / DUB184RT

ACCU BLADBLAZER 18 V

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DUB184RT

BLOkkeerbare
VARIOSCHAKELAAR
VOOR AANHouden
Snelheid

	DUB184Z	DUB184RT
Bijgeleverde accu's	0	1 x BL1850B + DC18RC
Luchtsnelheid	49 m/s	49 m/s
Max. debiet	12,7 m³/min	12,7 m³/min
Gewicht	3,1 kg	3,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUB362Z / DUB362TX1

ACCU BLADBLAZER 2 x 18 V

18V + 18V → 36V

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



+ Vlakke
blaasmond

	DUB362Z	DUB362TX1
Bijgeleverde accu's	0	4 x BL1850B + DC18RD
Luchtsnelheid	54 m/s	54 m/s
Max. debiet	13,4 m³/min	13,4 m³/min
Gewicht	3,5 kg	3,5 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUB363ZV

ACCU BLADBLAZER / -ZUIGER 2 x 18 V

18V + 18V → 36V

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

PROMO

GRATIS ACCU 6,0 Ah
na online registratie

Geleverd met
bladzuigset



	DUB363ZV
Bijgeleverde accu's	0
Luchtsnelheid	54 m/s
Max. debiet	13,4 m³/min
Gewicht	4,8 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

Bladblazermodus

DUB363ZV

Max. luchtdebiet
13,4 m³/min

Max. luchtsnelheid
65 m/s

Blazer
2 in 1
Zuiger



Max. luchtdebiet
12,7 m³/min

Max. onderdruk
33 mbar

DUB363ZV

Bladzuigermodus

UB001CZ

BLADBLAZER MET DIRECTE
AANSLUITING OP ACCUPACK

ENKEL AANSluitBAAR OP
DRAAGBAAR ACCUPACK
PDC01 / PDC1200

AANGEPASTE
LUCHTSTROOM VOOR
BETERE PRESTATIES EN
MEER GEBRUIKSGEMAK

LAAG GELUIDSNIVEAU

LICHTGEWICHT



NIEUW

UB001CZ

Platform	Draagbaar accupack	
Luchtsnelheid	63,8 m/s	
Max. debiet	17,1 m³/min	
Gewicht	2,6 kg	
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

UB0801V

ELEKTRISCHE BLADBLAZER / -ZUIGER



geleverd met
bladzuigset

UB0801V

Vermogen	1650 W	
Luchtsnelheid	83 m/s	
Max. debiet	7,1 m³/min	
Gewicht	3,8 kg	
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

BHX2501X1 / BHX2501V

BENZINE BLADBLAZER / -ZUIGER

MM4
MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

Go Green

BHX2501

BHX2501V
geleverd met
bladzuigset

OPTIONEEL:
Vlakke Blaasmond
457030-6



PRIJS: Excl. btw

	BHX2501X1	BHX2501V
4-takt	✓	✓
Cilinderinhoud	24,5 cc	24,5 cc
Vermogen	1,1 pk / 0,81 kW	1,1 pk / 0,81 kW
Luchtsnelheid	65 m/s	65 m/s
Max. debiet	10,1 m³/min	10,1 m³/min
Gewicht	6 kg	6 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

EB5300TH / EB7660TH

BENZINE BLADBLAZERS

MM4
MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE



EB5300TH

Go Green

	EB5300TH	EB7660TH
4-takt	✓	✓
Cilinderinhoud	52,5 cc	75,6 cc
Vermogen	2,5 pk / 1,8 kW	4,1 pk / 3,0 kW
Luchtsnelheid	98 m/s	92 m/s
Max. debiet	15 m³/min	20 m³/min
Gewicht	8,9 kg	10,9 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUC122RTE / DUC122ZK / DUC254Z

ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 18 V

OPGELET: voor het gebruik van een tophandle kettingzaag is een opleiding vereist. Raadpleeg steeds de veiligheidsvoorschriften.

Go Green

18V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
DUC254

BL
MOTOR
DUC254



DUC122RTE



DUC254Z

	DUC254Z	DUC122ZK	DUC122RTE
Bijgeleverde accu's	-	-	1 x accu 5,0 Ah + DC18RC
Zwaardlengte	25 cm	11,5 cm	11,5 cm
Kettingsnelheid	24 m/s	5 m/s	5 m/s
Gewicht	2,9 kg	2,6 kg	2,6 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

EA3110T30B

BENZINE SNOEIKETTINGZAAG



EA3110T30B

2-takt		✓
Cilinderinhoud		30,1 cc
Vermogen		1,4 pk / 1,0 kW
Zwaardlengte		30 cm
Gewicht		3,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



DUC252Z / -302Z / -256Z / -306Z / -356Z / -406Z

ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 2 x 18 V

Met snelspansysteem

18V + 18V → 36V



DUC302Z

DUC256Z

PROMO

GRATIS ACCU 6,0 Ah
na online registratie

Met geïntegreerde moer

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
DUC256
DUC306
DUC356
DUC406

BL
MOTOR
DUC256
DUC306
DUC356
DUC406

	DUC252Z	DUC302Z	DUC256Z	DUC306Z	DUC356Z	DUC406Z
Bijgeleverde accu's	-	-	-	-	-	-
Zwaardlengte	25 cm	30 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Snelspansysteem	✓	✓	-	-	-	-
Geïntegreerde moeren	-	-	✓	✓	✓	✓
Kettingsnelheid	8,3 m/s	8,3 m/s	20 m/s	20 m/s	20 m/s	20 m/s
Gewicht	4,6 kg	4,7 kg	4,6 kg	4,6 kg	4,6 kg	4,6 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

DUC353Z / DUC405Z

ACCU KETTINGZAGEN 2 x 18 V

PROMO

GRATIS ACCU 6,0 Ah
na online registratie

18V + 18V → 36V



DUC405Z

	DUC353Z	DUC405Z
Bijgeleverde accu's	-	-
Zwaardlengte	35 cm	40 cm
Bevestiging zwaard	Snelspansysteem	Geïntegreerde moeren
Kettingsnelheid	20 m/s	20 m/s
Gewicht	4,7 kg	4,8 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

UC3041A / UC3541AK / UC4041A

ELEKTRISCHE KETTINGZAGEN SEMI-PRO 1800 W



Met snelspansysteem



UC3541AK

Koffer & accessoires
bij UC3541AK

	UC3041A	UC3541AK	UC4041A
Vermogen		1800 W	
Zwaardlengte	30 cm	35 cm	40 cm
Kettingsnelheid	14,5 m/s	14,5 m/s	14,5 m/s
Gewicht	4,6 kg	4,7 kg	4,8 kg
Koffer	-	✓	-
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

UC3051A / UC3551AK / UC4051AK / UC4551A

ELEKTRISCHE KETTINGZAGEN PRO 2000 W



Met snelspansysteem



UC3551AK

Koffer & accessoires
bij UC3551AK &
UC4051AK

	UC3051A	UC3551AK	UC4051AK	UC4551A
Vermogen		2000 W		
Zwaardlengte	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Kettingsnelheid	14,5 m/s	14,5 m/s	14,5 m/s	14,5 m/s
Gewicht	5,4 kg	5,5 kg	5,6 kg	5,7 kg
Koffer	-	✓	✓	-
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

EA3200S35X / EA3201S35X / EA3600F35B

BENZINE KETTINGZAGEN < 2 kW



EA3201S35X - Gereedschapsloos snelspanstelsysteem



EA3201S35X



EA3600F35B

EASY START

	EA3200S35X	EA3201S35X	EA3600F35B
2-takt	✓	✓	✓
Cilinderinhoud	32 cc		35,2 cc
Vermogen	1,85 pk / 1,35 kW		2,4 pk / 1,8 kW
Zwaardlengte		35 cm	
Gewicht	4,1 kg	4,2 kg	4,8 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		



EA4300F38C / EA4300F45C-KIT / EA5600F45K / DCS5121-38-KIT / DCS5121-45-KIT / EA5000P45E-KIT

BENZINE KETTINGZAGEN

< 3 kW

koffer & accessoires bij KIT-versies



EA5000P45E-KIT



EA5600F45K

	EA4300F38C	EA4300F45C-KIT	DCS5121-38-KIT	EA5000P45E-KIT	EA5600F45K
2-takt	✓	✓	✓	✓	✓
Cilinderinhoud	42,4 cc	42,4 cc	49,9 cc	50 cc	55,7 cc
Vermogen	3,0 pk / 2,2 kW	3,0 pk / 2,2 kW	3,3 pk / 2,4 kW	3,8 pk / 2,8 kW	4,1 pk / 3 kW
Zwaardlengte	38 cm	45 cm	38 cm	45 cm	45 cm
Gewicht	4,8 kg	4,8 kg	5,6 kg	5,1 kg	5,8 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

EA6100P45E / EA7300P45E / EA7300P50E / EA7900P50E / EA7900P60E

BENZINE KETTINGZAGEN > 3 kW



SLR is een verbeterd ontwerp van een twee-taktmotor met als resultaat een lager verbruik en minder uitstoot van schadelijke stoffen.

	EA6100P45E	EA7300P45E	EA7300P50E	EA7900P50E	EA7900P60E
2-takt	✓	✓	✓	✓	✓
Cilinderinhoud	61 cc	72,6 cc		78,5 cc	
Vermogen	4,6 pk / 3,4 kW	5,6 pk / 4,1 kW		5,8 pk / 4,3 kW	
SLR	-	✓	✓	✓	✓
Zwaardlengte	45 cm	45 cm	50 cm	50 cm	60 cm
Gewicht	6,0 kg	6,6 kg		6,6 kg	
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

EY2650H25H

BENZINE TELESCOPISCHE STOKKETTINGZAAG



Uitschuifbaar tot 390 cm



EY2650H25H

4-takt	✓
Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,05 pk / 0,77 kW
Zwaardlengte	25 cm
Gewicht	7,2 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw



DUP362Z

ACCU SNOEISCHAAR 2 x 18 V

PROMO

GRATIS ACCU 6,0 Ah
bij DUP362Z
na online registratie

18V + 18V → 36V

XPT
EXTENDED PROTECTION TECHNOLOGY



Inclusief
harnas & holster

	DUP362Z	DUP362PT2
Bijgeleverde accu's	-	2 x accu 5,0 Ah
Lader	-	DC18RD
Max. takdikte	33 mm	33 mm
Rugzak harnas	✓	✓
Gewicht	3,3 kg	3,3 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

UD2500

ELEKTRISCHE HAKSELAAR



	UD2500
Vermogen	2500 W
Max. toerental onbelast	40 t.p.m
Max. takdikte	45 mm
Geluidsdruk	84 dB(A)
Gewicht	29,7 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

UV3200 / UV3600

ELEKTRISCHE VERTICUTEERMACHINES



UV3200
OPTIONEEL

652024719
BELUCHTINGSROL

PRIJS: Excl. btw:



UV3600

UV3600
OPTIONEEL

652024750
BELUCHTINGSROL

PRIJS: Excl. btw:



	UV3200	UV3600
Vermogen	1300 W	1800 W
Werkbreedte	32 cm	36 cm
Polypropyleen chassis	✓	✓
Gewicht	15 kg	18,3 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DCU180Z

ACCU KRUIWAGEN 18 V



Elektronische snelheidsregeling



Demonteerbare achterwielen



Geïntegreerde ledverlichting



PROMO

BUIZENFRAME
(199009-8) +
2 x ACCU 5 Ah +
lader DC18RC



18V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

LXT



OPTIONEEL
KIPBAK
199008-0



DCU180Z

Rijsnelheid	0 - 3,5 km/h
Draagvermogen	130 kg
Max. helling	12 °
prijs in €	excl. btw
	incl. btw



18v + 18v → 36v



1 accu 6,0 Ah gratis

Bij aankoop van een machine op deze pagina

DUC256Z

DUC306Z

DUC356Z

DUC406Z

DUC252Z

DUC256Z

DUC302Z

DUH551Z

DUH551Z

DUH651Z

DUH601PTE

DDG460ZX7

DUP362Z

DUP362Z



DUC405Z

DUC405Z



DUB363Z

Z-versies geleverd
zonder batterijen
of lader



DUR182UZ

DUR182URME



DUR368AZ

DUR369AZ



DUX60ZN1

DUX60Z

DUX60ZM4

DUX60ZN1

DUX60ZX8

Combineer voordelig met onze powerpacks:

POWERPACK 18 V 5,0 Ah
197629-2



excl. btw

POWERPACK 18 V 5,0 Ah



excl. btw

DLX4160PT2

ACCU COMBOPACK TUIN



DLX4160PT2

Bijgeleverde accu's		2 x accu 5,0 Ah
Duo snellader		DC18RD
Heggenschaar		DUH602
Bladblazer		DUB184
Gastrimmer		DUR181
Grasmaaier		DLM432
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DLX5057PTJ

ACCU COMBOPACK TUIN



DLX5057PTJ

Bijgeleverde accu's		2 x accu 5,0 Ah
Duo snellader		DC18RD
Heggenschaar		DUH601
Kettingzaag		DUC353
Gastrimmer		DUR368
Grasmaaier		DLM460
Bladblazer		DUB362
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

XGT
40V Lⁱ-ion
max

LXT



www.makita.be



Jan-Baptist Vinkstraat 2
B-3070 Kortenberg

Makita[®]
PROFESSIONALS AT WORK

REF: GLFNL21

Geldig van 01/01/2021 t.e.m. 31/12/2021.

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Technische gegevens en prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van drukfouten.
Aanbevolen prijzen excl. bebat en recupel. Registratienummer/milieubelasting: 400/0000042/81. Promoties geldig tot einde voorraad.



MIX
Papier van
verantwoorde herkomst
FSC® C003224