

FRUITTRANSPORTWAGENS



Etn. DEWAE LHEYNS N.V.
Land- en Tuinbouwmachines-Traktoren-Ijzerwaren

Neerlintersesteenweg 2
3471 HOELEDEN

Tel. 016/77.70.99 E-mail. info@dewaelheyms.com
Fax. 016/77.90.68 www.dewaelheyms.com



Reeds jaren zijn wij gespecialiseerd in de constructie en verkoop van fruittransportwagens.

Standaardlengte: 6,25m.

Standaardbreedte: 1,30m.

Laadhoogte: 0,85m.

In de hoogte verstelbaar schutsel vooraan met 2 touwspanners.

Haken voor dekzeil onderaan het chassis.



Regelbare achtere trekhaak met 3 standen.

Volledig beschermde verlichting.


Oranje omtrekverlichting.

Spatborden over de wielen.

In hoogte verstelbare steunvoet vooraan.

Tandemas op 4 veerbladpaketten die zowel elk afzonderlijk als per as kunnen veren met nieuwe wielen en banden maat 10,5 x 15.

Olieremmen op tandem en parkeerrem.



Opties:

Stalen gegalvaniseerde transportrollen voor paloxen, Ø 90 mm, wanddikte 3 mm, waterdicht en op stofvrije kogellagers. Kader in gegalvaniseerd U-profiel met palletstop over het volle wagenvlak.

Zwaailicht.

Deze wagen is ook verkrijgbaar in andere afmetingen:
Afmetingen: 6,25 m lengte x 2,40 m breedte, laadhoogte: 0,90 m.
Laadvermogen: 12.000 kg.



Bodemplaat uitgevoerd in traanplaat tegen het schuiven van de lading.
Volledig beschermde verlichting, oranje omtrekverlichting.
In hoogte verstelbaar schutsel met touwspanners, haken voor dekzeil onderaan het chassis.
Zware opklapbare steunvoet vooraan.



Tandemas op 4 veerbladpaketten die zowel elk afzonderlijk als per as kunnen veren met nieuwe wielen en banden maat 14.0/65-16.

Olieremmen op tandem en parkeerrem.

Opties:

Meeloopas met hydraulische blokkering voor achteruit rijden.
Het voordeel hiervan is dat men een zeer korte draaicirkel bekommt, en de slijtage aan de banden vermijdt.

Zwaailicht.

Etn. DEWAELEHEYN N.V.
Land- en Tuinbouwmachines-Traktoren-Ijzerwaren

Neerlintersesteenweg 2
3471 HOELEDEN

Tel. 016/77.70.99 E-mail. info@dewaelheyns.com
Fax. 016/77.90.68 www.dewaelheyns.com

